

Mintha egy varázskéz mozgatná!



INTERNATIONAL



WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

A KÖNNYEDSÉG VARÁZSA
Minőségi márkás kézi anyagmozgató
eszközök

MÁRKA ÉS MINŐSÉG – MADE IN GERMANY



NÁLUNK ALAP AZ EGYEDISÉG

Nem hagyományos - egyedi! Nem egy mindenkinek és mindenre alkalmas standard kézikocsi, hanem az Ön logisztikai feladata határozza meg professzionális eszközének megjelenését és funkcionalitását. Az EXPRESSO modulrendszer filozófiája már 1967 óta korlátlan lehetőségeket kínál az alkalmazás- és felhasználó-orientált anyagmozgatási megoldások konfigurálására.

ALUMÍNIUM - 50%-KAL KÖNNYEBB ÉS SOKKAL JOBBAN TERHELHETŐ

Az EXPRESSO molnárkocsik évtizedek óta egy különleges, nagyszilárdságú speciális alumíniumötvözetből készülnek és ezért 50%-kal könnyebbek és sokkal stabilabbak, mint az acél. A molnárkocsik vázához használt ellipszis keresztmetszetű alumínium cső a fő terhelési tartományban vastagított és extrém igénybevétel esetén is kiváló stabilitást biztosít.

OLYAN NORMÁKAT ALKOTUNK, AMELYEKHEZ MÁSOkat MÉRNEK!

SOKKAL TÖBB MINT 2000 MOLNÁRKOCSI VÁLTOZAT AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ A MODULÁRIS RENDSZERBŐL

Márkánk minősége világszerte milliónyi alkalommal bizonyított és az alábbiakat képviseli:

- ▶ egyedi, egyedülálló EXPRESSO minőségi és biztonsági norma
- ▶ érezhetően kiváló és állandó minőség
- ▶ szakemberek által készre szerelten szállított és azonnal használható eszközök
- ▶ kiváló minőségű anyagok és kivitelezés - made in Germany
- ▶ összetéveszthetetlenül hosszú élettartam a moduláris rendszernek köszönhetően
- ▶ precizitás és egyediség az utolsó részletig
- ▶ konfigurálhatóság és speciális kiegészítők a tökéletes megoldásokhoz
- ▶ az ergonómia és a gazdaságosság szem előtt tartásával optimalizált, ergonomikus munkafolyamatok



Molnárkocsik



EXPRESSO oszlopos emelők



Rakodástechnika



LEO rakományvontatók

AZ ABSZOLÚT EXPRESSO KEDVENCEK

► Minden új EXPRESSO molnárkocsit Németországban ingyenesen felszerelünk a bevált hirdető táblával. Ezzel nem csak tulajdonát védi, hanem reklámozza is vállalkozását.

► Kívánságra mindenfajta platformot szállítani tudunk, felhajthatókat is - mégpedig felár nélkül.

Platform méret H x Sz
Szélesség 560 mm
Magasság 245 x 220 mm

Platform méret H x Sz
Szélesség 560 mm
Magasság 245 x 220 mm

Platform méret H x Sz
Szélesség 560 mm
Magasság 245 x 220 mm



3



Küldjön el nekünk hirdető táblája feliratozásához egy logót vagy egy szöveget.



A legkedveltebb modell a fül-fogantyúkkal és a csúszótálpakkal.



A CLICK4 fogantyú konstrukció a különleges biztonsági szempontokon felül ...






... az ergonomikus testtartással történő ellenőrzött szállítás feltételeit is biztosítja.

ÖSSZECSUKHATÓ KOCSIK

- ▶ Minden új EXPRESSO molnárkocsit Németországban ingyenesen felszerelünk a bevált hirdető táblával. Ezzel nem csak tulajdonát védi, hanem reklámozza is vállalkozását.

- ▶ Kívánságra mindenfajta platformot szállítani tudunk, felhajthatókat is - mégpedig felár nélkül.



4



A rakodó csőkeret támasztó lábai védik a rakományt a sérülésektől, a nedvességtől és a szennyeződéstől.



Támogatja például az értékesítő képviselők professzionális megjelenését: A könnyen kezelhető, praktikus összezsukható kocsi alumíniumból.



Az felhajtható platformnak és a lehajtható fogantyúknak köszönhetően ezek az EXPRESSO szállítóeszközök különösen helytakarékosak.

PICCOLINO TERMÉKCSALÁD

- ▶ Piccolino termékcsalád: A csodás kis, praktikus szállítóeszköz a szabadidőhöz, hobbihoz és bevásárláshoz

- ▶ Maximum 6 cm teljes vastagságával és összecsupkva 76,5 cm magasságával ez a keskeny szállítócsoda mindenhol talál helyet magának.

Platform méret H x Sz
1.045 mm
595 mm
Önsúly 50 3,2 kg
Teljes magasság 320 x 385 mm

Platform méret H x Sz
1.085 mm
750 mm
Önsúly 80 4,4 kg
Teljes magasság 320 x 490 mm

Platform méret H x Sz
1.090 mm
765 mm
Önsúly 125 5,2 kg
Teljes magasság 320 x 490 mm



5



A vonzó design és a könnyű tárolhatóság a Piccolinos kicsit felülmúlhatatlan "zsebformátumú" szállítóeszközzé teszik.

A gomb rövid megnyomása elegendő a fogantyú kihúzásához, ill. visszahúzásához. A platform le-, ill. felhajtásakor a kerekek automatikusan ki-, ill. befordulnak.

A ITALREKESZ SZÁLLÍTÓ KOCSIK INGASZERKEZETTEL ÉS

- ▶ Az italrekesz szállító kocsik ingaszerkezetének használatához a 2. sz. platformot hátra kell billenteni.

- ▶ A PET kiszerek szállítására molnárkocsinkhoz egy speciális tartozékot fejlesztettünk ki. A kiszélesített rakfelület és az oldalvázak a rakomány biztonságos szállítását teszik lehetővé.

Platform méret H x Sz
 Szélesség 200 1.300 mm
 Magasság 180 x 190 mm

Platform méret H x Sz
 Szélesség 200 1.300 mm
 Magasság 180 x 190 mm

Platform méret H x Sz
 Szélesség 300 1.300 mm
 Magasság 230 x 430 mm



6



Az érzékeny áruk kíméletes szállítást igényelnek. Az ingaszerkezetes kocsival ez a szűk eladóterekben is működik.



Az 1046 típusú, állítható magasságú horog különböző méretű KEG hordók szállítását teszi lehetővé.



A könnyű és hatékony dugaszolható rendszernek köszönhetően a rakfelület szélesítő keret egyszerűen felszerelhető.

DUPLA REKESZOSZLOP SZÁLLÍTÓ KOCSI ÉS

- ▶ A dupla szállítókocsi felhajtható határoló kengyele biztosítja a két rekeszoszlopot menet közben és manőverezéskor. A kengyel három fokozatban állítható be a különböző ládatípusok biztosításához.

- ▶ A két méretben kapható önkiszolgáló kocsi két vagy három egymás mögé helyezett láda szállítására alkalmas. Az automatikus rögzítőfék biztosítja a kocsit lejtős parkolóhelyen való rakodáskor.

Platform méret H x Sz
 Szélesség 300 575 mm
 Magasság 200 x 500 mm

Rakfelület H x Sz 1.300 mm
 Hossz x Szélesség 200 1.170 x 650 mm
 Magasság 830 x 450 mm

Rakfelület H x Sz 1.300 mm
 Hossz x Szélesség 200 1.270 x 650 mm
 Magasság 830 x 450 mm



843 818 21 + 1220 típus



0 488 71 + 1088 típus



0 498 71 típus



A speciális, levágott sarkú platform ideális a szállítókocsi dupla rekeszoszloppal való megrakodásához és mozgatásához.



A lejtős parkolókon és rámpákon a ládák biztonságos szállítását a felhajtható biztonsági kengyel (1088 típus) biztosítja.

LÉPCSŐZŐ, SZERVIZ ÉS SZÉKSZÁLLÍTÓ KÉZIKOCSI

- ▶ Az új lépcsőző kézikocsi, a CargoMaster biztonságosan szállítja az érzékeny árukat a lépcsőházon keresztül. Közben a szabadalmaztatott ComfortStep megoldás gondoskodik a lépcsőfokokra való sima és gyengéd felülről.

- ▶ Az okos székszállító tartozék alkalmas különböző székek szállítására alkalmas (max. 10 szék).



8



Új CargoMaster modellsorozatunkkal nagyméretű, akár 200 kg súlyú terhet is problémamentesen szállíthat.



Az 1050 típusú asztalszállító tartozékot különböző asztalok kényelmes szállítására szolgál és csak az 1044 típusú állítható magasságú székszállító tartozékkal együtt használható.



Az 1144 típusú mobil, felcsatolható székszállító tartozék könnyű, szerelést nem igénylő kezelést nyújt.

CSOMAGSZÁLLÍTÓ ÉS SZERVIZ KÉZIKOCSI

- ▶ 42 sz. kerék: A világosszürke, nagyon rugalmas, lapos profilú Airelastik kerék zajtalan, könnyű futást és jó csillapítást biztosít.

- ▶ A kézikocsik középső merevítő rúdjai megakadályozzák a kis csomagok átcúszását a vázon. Ez nem csak praktikus, hanem biztonságos is.

Platform méret H x Sz
 Szélesség 1.300 mm
 Magasság 475 mm
 425 x 280 mm

Platform méret H x Sz
 Szélesség 1.100 mm
 Magasság 475 mm
 425 x 280 mm

Platform méret H x Sz
 Szélesség 1.300 mm
 Magasság 535 mm
 430 x 350 mm

823 271 42G típus

881 270 42G típus

823 280 42 típus

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

...ért emelni kell...

9



A nemzetközi csomagküldő vállalkozások megbíznak a bevált EXPRESSO minőségben. Az eredeti "made in Germany" termékkel nyújtják világszerte ügyfélorientált szolgáltatásukat.



A műanyag bevonattal ellátott kengyeles fogantyú különböző megfogási lehetőségeket kínál.




A nagy csővázas platformon terjedelmes áruk biztonságosan szállíthatók.

RAKTÁRI ÉS SOKCÉLÚ MOLNÁRKOCSIK

- ▶ A raktári rakodó molnárkocsikat hajlított fogantyú csőszerkezet jellemzi. Ez megkönnyíti a nagy teherrel megrakott kocsi könnyű billentését és mozgását.

- ▶ A mindenes és a sokcélú molnárkocsik megkönnyítik a nehéz és terjedelmes áruk, például mosógépek, mosogatógépek vagy hűtőszekrények mozgását.



2 031 21 típus

822 820 21 típus

631 636 21 típus

10



A raktári molnárkocsik tökéletesek alkalmasak lépcső nélküli raktárak anyagmozgatási feladataira.



Kompakt mindenes rövid, lapos platformmal nehéz árukhoz és felhajtható csővázassal platformmal dobozokhoz/csomagokhoz.



A többcélú kocsik vázán elhelyezett számos védőprofil megvédi az értékes és csomagolatlan árukat a sérülésektől.

- ▶ A lábpedál segítségével az alumínium molnárkocsi egy sokoldalúan használható négykerekű kocsivá változik nagy terjedelmű rakományok számára - így szállítunk manapság!

- ▶ Rövid, lapos platform nehéz, akár 300 kg súlyú árukhoz és egy csővázis platform max. 150 kg súlyú dobozládákhoz és csomagokhoz - okos megoldás!

Platform méret H x Sz
Szélesség 1.350 mm
Magasság 540 mm
180 x 340 mm

Platform méret H x Sz
Szélesség 1.200 mm
Magasság 460 mm
245 x 220 mm

Platform méret H x Sz
Szélesség 1.200 mm
Teljes összecsuksott magasság 150 mm
180 x 340 mm

5 536 21 típus

2 821 21 + 1196 típus

823 820 21 160KL típus

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

11



Egy kézikocsi - két funkció: Ez a multifunkciós kocsi klasszikus molnárkocsiként és forduló-lékony négykerekű, két kormányzott kerekes kocsiként egyaránt használható.




A középső merevítő rudak megakadályozzák a kis csomagok átcusúsását a vázon. Ezek sok EXPRESSO molnárkocsira utólag is könnyen felszerelhetők.




823 820 21 160KL típus felső lehajtható fogantyúval a kényelmes megbillentéshez. Csak merev platformmal és alsó fogantyúval való használat esetén 300 kg a teherbírás.

GUMIABRONCS SZÁLLÍTÓKOCSIK

- ▶ Gumiabroncsok gyors és ergonomikus szállításához. Az olló alakú megfogó szerkezetnek köszönhetően az egymásra rakott gumiabroncsok tökéletesen felvehetők. SUV gumiabroncsokhoz is alkalmas.
- ▶ Az 543 810 25 és az 546 810 25 típusok 500-700 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz alkalmasak. Az 543 811 25 és az 546 811 25 típusok 530-800 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz alkalmasak.



543 810 25 / 543 811 25 típus



546 810 25 / 546 811 25 típus



A 117305 típusú gumiabroncs szállító kocsi opcionális billentő pedálja 30%-kal csökkenti a billentéshez szükséges erőfeszítést.



A négy, ill. nyolc gumiabroncs rögzítéséhez nyomja a fogantyúkat kifelé, hogy a tartó ollók összezárnak.




Közvetlenül az autóból a gumiabroncs szállító kocsira: A csúszósínek lehetővé teszik a gumiabroncsok egészségkímélő kezelését.

ÖSSZECSUKHATÓ RAKODÓ RÁMPÁK

- ▶ Az EXPRESSO megoldásokat kínál a legkülönbözőbb rakodási feladatokra. A rakodást segítő rámpák felár ellenében más méretekben vagy kivitelekben is szállíthatók.

- ▶ Az 1067 típusú, az összezsukható rakodó rámpára felszerelhető könnyű futású kerék segíti a rakodási segédeszközök ergonomikus szállítását a használat helyére. Ez időt takarít meg és hozzájárul a munkabiztonsághoz.



WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

N 8 772 44 típus



N 8 772 20 típus



N 8 772 26 típus



Az N 8 772 44 típusú rakodó rámpa kényelmesen szállítható a járműben, mivel szétszedhető és összezsukható.



Az összezsukható rakodási segédeszköz opcionálisan két könnyű futású kerékkel (1067 típus) is felszerelhető.

PLATFORMOK ÉS CSŐVÁZAS PLATFORMOK

- ▶ Okos kiegészítők - praktikusak és az Ön igényeihez igazítottak. Az alumínium modulár rendszer mindezt lehetővé teszi. Válassza ki a megfelelő kerekeket és platformokat széles választékunkból.

- ▶ A szorosan profilozott, precíziósan mart, speciális ötvözetű platform lapok biztosítják a terhet oldalsó lecsúszás ellen. Az elülső részen a platformok éle ferde kialakítású a terhelés felvételének megkönnyítésére.



1011 525 típus
H x Sz: 425 x 220 mm



1011 172 típus
H x Sz: 425 x 280 mm



1011 177 típus
H x Sz: 600 x 280 mm



Platform 4:
H x Sz: 400 x 500 mm



Platform 5:
H x Sz: 300 x 305 mm



Platform 6:
H x Sz: 180 x 340 mm



Platform 8 (támasztóláb nélkül)
H x Sz: 400 x 350 mm



Platform 10:
H x Sz: 230 x 430 mm

WWW.NOVOTRANSHU
NOVOTRANSHU
Mert emelni kell...

14

TARTOZÉKOK



A kiegészítő középső merevítő rudak megakadályozzák a kis csomagok átcusúszását a vázon.



A 1166 típusú felfüggesztő szerkezet automatikus biztosítással ideális pl. teherautókhoz.



Hordozó fogantyúk nehéz áruk könnyű szállításához lépcsőkön két ember által.



Clipfix rögzítő heveder nagy terjedelmű áruk rögzítéséhez a szállítókocsin és a fogantyúval való billentéséhez.

KEREKEK ÉS SEGÉDKERÉKEK

- ▶ Minden padlótípushoz és minden alkalmazásra optimális minőségi kereket kínálunk. Válasszon az azonos átmérőjű kerekek közül - ezek minden esetben csereszabatosak!

- ▶ A levegős kerékabroncsok rétegfelépítése garantálja a legnagyobb terhelhetőséget, minimális gördülési ellenállás mellett. Minden kerék semleges szagú és minden esetben két víz- és porálló mélyhornyú golyóscsapággal szerelt.

NR. 21 – Ø 260 mm

Levegős kerék övprofilal, minimális gördülési ellenállás, nagyon jó csillapítás egyenetlen padlón is



NR. 23 – Ø 260 mm

Levegős kerék övprofilal, világosszürke, "nyomot nem hagyó" még a legérzékenyebb padlón is, minimális gördülési ellenállás, nagyon jó csillapítás



NR. 25 – Ø 260 mm

AIRLEX, nincs defekt veszély, habosított poliuretán, világosszürke "nyomot nem hagyó", övprofil, nagyon jó csillapítás, alacsony gördülési ellenállás, rendkívül hosszú élettartam



NR. 42 – Ø 200 mm

Airelastic lapos profil, kétkomponensű kerék nagy rugalmassággal, zajmentes, könnyű futás, jó csillapítás, világosszürke "nyomot nem hagyó" érzékeny padlón



NR. 45 – Ø 200 mm

Airelastic lapos profil, kétkomponensű kerék nagy rugalmassággal, zajmentes, könnyű futás, jó csillapítás, világosszürke "nyomot nem hagyó" érzékeny padlón



NR. 76 – Ø 200 mm

Könnyű futású lapos profil, nagy rugalmasság, zajmentes futás, nagyon alacsony gördülési ellenállás



SEGÉDKEREKEK

15



Minden gumiabroncs szállító-kocsihoz a gumiabroncs rakatok mozgatójának megkönnyítésére, 1212 típus.



1211 vagy 1213 típusú segédkerekek sokcélú kézikocsikhoz való használatra.



Segédkerék raktári szállító-kocsihoz, 1210 típus 1.400 mm magasság felett.



Hordószállító kocsikhoz: 1270 típus max. 500 kg súlyú hordókhoz alkalmas.



Üdvözljük az EXPRESSO cégnél. 1953 óta segítünk minőségi termékeink és tapasztalataink világszerte az embereknek áruk szállításában és kezelésében. Mérnökeink ügyfeleinkkel szorosan együttműködve összetéveszthetetlen márkás termékeket fejlesztenek, amelyeket a részletekre való nagy odafigyeléssel, felelősségteljesen gyártunk.

Az EXPRESSO szállítóeszközök megkönnyítik és optimalizálják a munkafolyamatokat. Helyük van mindenütt, ahol hatékony, egyedi logisztika megoldások szükségesek. Olyan termékeket tervezünk és gyártunk, amelyek kialakítása, szerkezet és gyártása egyedülálló. Meggyőző a készülékek biztonsága, minősége és megmunkálásuk precizitása. A hosszú élettartam és a folyamatos rendelkezésre állás megalapozza a termékek kiemelkedő gazdasági előnyeit. Minden EXPRESSO termék moduláris rendszerben készül annak érdekében, hogy ügyfél-specifikus, egyedi megoldásokat kínálhassunk.

OLYAN NORMÁKAT ALKOTUNK, AMELYEKHEZ MÁSOKAT MÉRNEK!

C_MDL-VP_18.09.2018_De



Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

H-9023 Győr Ipari u. 89

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203

www.novotransz.hu

T (+36) 1 297 1020

T (+36) 96 517 153/154

T (+36) 74 419 601

T (+36) 42 449 904

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674