

Hanselifter HWHH mini magasemelésű emelő 80-150 kg

Max. 150 kg teherbírás és 1.100 mm emelési magasság

A HWHH sorozatú kézi csörlős rakodó emelők jó manőverezhetőségük következtében elsősorban szűk helyekre alkalmasak, így pl. karbantartási és szervizelési munkálatokhoz. A manuális villaszár-beállítás és az alapkivitel tartozékként szállított platform következtében a kézi csörlős rakodó targonca sokoldalúan használható.

A kézi csörlős rendszerrel egy raklap vagy a mellékelt platform is kényelmesen a kívánt munkavégzési magasságra emelhető az ergonomikus munkavégzés érdekében.



Jellemzők

- Robusztus és könnyű acélszerkezet
- Nagyon jó manőverező képesség
- Kézi csörlős rendszer a könnyű emeléshez
- Manuális villaszár-beállítás
- Kis karbantartási igény

Részlet-ábrák



Műszaki adatok

| Típus | HWHH80 | HWHH150 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Teherbírás | 80 kg | 150 kg |
| Emelési tartomány | 90 - 1100 mm | 90 - 1100 mm |
| Szabad emelés | 910 mm | 910 mm |
| Emelőkeret magasság | 1475 mm | 1475 mm |
| Teljes hossz | 1705mm | 1705mm |
| Teljes szélesség | 865 mm | 865 mm |
| Villaszár méretei | 50/30/500 mm | 50/30/500 mm |
| Villák külső távolsága | 123 - 500 mm | 123 - 500 mm |
| Fordulókör sugár | 850 mm | 850 mm |
| Önsúly: | 52 kg | 62 kg |



