

HanseLifter alacsony villás raklapemelő BF-L

Alacsony építésű villás raklapemelő 35mm minimális villamagasságtól

Különösen alacsony raklapok emelésére alkalmas a BF-L1000 alacsony építésű villás raklapemelő 1000 kg teherbírásával és 35 mm minimális villamagasságával, illetve a BF-L1500 1500 kg teherbírással és 51 mm minimális villamagassággal.



▶ **Produktvideo anzeigen!**

Jellemzők

- 1,0 t vagy 1,5t teherbírás
- 35mm min. villamagasság (BF-L1000) vagy 51mm minimális villamagasság (BF-L1500)
- emelés a vonórúddal
- jól adagolható, fokozatmentes süllyesztés kézikarral
- minőségi hidraulikaszivattyú
- megerősített emelő-vonórúd
- túlnyomás szelep a hosszú élettartam érdekében
- minőségi PU-kerekek és bevezető görgők a raklap könnyű felvételéhez
- acél villagörgők (BF-L1000)
- kis karbantartásigényű szerkezet

Adatlap

- [Gabelhubwagen Sondermodelle \(PDF, ca. 700kb\)](#)

Részlet-ábrák

Műszaki adatok

Típus	BF-L1000	BF-L1500
Teherbírási	1,0t	1,5t
Emelési tartomány	35 - 105mm	51 - 165mm
Villaméret	1150/150/30	1150/160/35
Villák külső távolsága	520mm	540mm
Minimális villamagasság	35mm	51mm
Fordulókör sugár	1385mm	1425mm
Önsúly:	84kg	88kg





