

easy **mover**[®]

Az Eredeti

NOVOTRANSZ



EGYETLEN SZEMÉLY AKÁR 100 TONNÁT IS MOZGATHAT!

AZ ÖSSZES EASY MOVER GÉPET SVÉDORSZÁGBAN GYÁRTJUK

AZ EASY MOVER-T A REJMYRE MASKIN AB SZABADALMAZTATTA 1982-BEN.



TÉNYEK

- Egyszemélyes használatra terveztük max. 100 tonnás tárgyakhoz
- Pneumatikus vagy akkumulátoros hajtással – Gazdaságosan üzemeltethető – Csendes
- Környezetbarát – Nem környezetszennyező
- Kompakt és könnyű
- Robusztus, nagyteljesítményű szerkezet
- Max. 25 m/min sebességgel működik
- max. 2 000 kp alkalmazott erővel mindenfajta száraz felületen
- Növeli a hatékonyságot – Csökkenti a munkadíjakat
- Növeli a munkabiztonságot – Megelőzi a sérüléseket
- Az automatizált áruszállítás alternatívájaként szolgál
- Egyedi alkalmazásra való modellek is elérhetők

AKKUMULÁTOROS ÁRAMELLÁTÁS

GÖRGETŐK

ÁRUTOLÓK

TOLÁS, HÚZÁS & MANÓVEREZÉS

NOVOFIT

Mert emeljük fel...

easy
mover

TEKINTSE MEG
TERMÉKEINKRŐL
KÉSZÜLT VIDEÓINKAT
HONLAPUNKON
WWW.EASYMOVER.SE

The Original



AKKUMULÁTOROS HAJTÁSÚ EASY MOVER: HATÉKONYAN ALKALMAZHATÓ AKKOR IS, HA NINCS SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÁS

Az Easy Mover egy egyszerű, egy kézzel üzemeltethető gép, amellyel nehéz terheket/tárgyakat lehet mozgatni a tárgy súlyát kihasználva.

Új, akkumulátoros áramellátású, kompakt, nagyteljesítményű görgetők és árutolók a könnyebb üzemeltetés érdekében, a sokoldalúság és a jobb mozgathatóság érdekében az eredeti Easy Mover egyszemélyes üzemeltetésű elvvel.

Az Easy Mover nem környezetszennyező, csendes, tiszta, könnyen üzemeltethető és könnyen telepíthető.



EGYEDI CÉLOKRA KIALAKÍTVÁ

Az összes gépet az ön igényei szerint állítjuk össze. Küldje el nekünk igényeit (specifikációk vagy digitális képek), mi pedig ezek szerint állítjuk össze a gépet.

GÖRGETŐK

Kerek, legalább 60 cm átmérőjű kerek tárgyak mozgathatók vele. Például: papírtekercesek, járművek, repülők, nagy acélcsövek és kábeltekercesek.

A tölthető akkumulátoroknak köszönhetően az Easy Mover ott is használható, ahol nincs sűrített levegő.



Modell	Alkalmazás	Teljesítmény	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Max. sebesség	Akkumulátor
E1500	Papírtekercesek, járművek, kábeltekercesek	< 25 tonna	34 kg	1 500 kp	12 m/min	Ólomsavas 24V
E800	Papírtekercesek, járművek, kábeltekercesek	< 10 tonna	34 kg	800 kp	21 m/min	Ólomsavas 24V
RE1500	Vonatok, járművek	< 50-100 tonna	34 kg	1 500 kp	12 m/min	Ólomsavas 24V





ÁRUTOLÓK

Beépített berendezési tárgyak, gépek, kocsik, vagonok és hasonló kereken vagy görgőkön álló tárgyak mozgathatók vele.

A tölthető akkumulátoroknak köszönhetően az Easy Mover ott is használható, ahol nincs sűrített levegő.



Modell	Alkalmazás	Teljesítmény	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Max. sebesség	Akkumulátor
AE1400	Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok	< 30 tonna	39 kg	1 400 kp	14 m/min	Ólomsavas 24V
AE700	Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok	< 15 tonna	39 kg	700 kp	23 m/min	Ólomsavas 24V
ARE1400*	Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok	< 25 tonna	39 kg	1 400 kp	14 m/min	Ólomsavas 24V
ARE700*	Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok	< 15 tonna	39 kg	700 kp	23 m/min	Ólomsavas 24V

* Hátramenettel

TOLÁS, HÚZÁS & MANÓVEREZÉS

Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok és hasonló kereken álló tárgyak mozgathatók vele minden irányba. Egy pneumatikus, függőlegesen állítható csatlakozóval felszerelt.

A tölthető akkumulátoroknak köszönhetően az Easy Mover ott is használható, ahol nincs sűrített levegő.



Modell	Alkalmazás	Teherbírás	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Max. Sebesség:	Akkumulátor
ARL1200E	Beépített berendezési tárgyak, gépek, vagonok	< 25 tonna	65 kg	1 000 kp	12 m/min	Ólomsavas 24V

SŰRÍTETT LEVEGŐ

GÖRGETŐK

ÁRUTOLÓK

TOLÁS, HÚZÁS & MANŐVEREZÉS

easy
mover®

TEKINTSE MEG
TERMÉKEINKRŐL
KÉSZÜLT
VIDEÓINKAT
HONLAPUNKON
WWW.EASYMOVER.SE

The Original



SŰRÍTETT LEVEGŐS EASY MOVER: SOKOLDALÚAN ALKALMAZHATÓ SŰRÍTETT LEVEGŐS HAJTÁSÚ TÖBBFÉLEKÉPPEN BEÁLLÍTHATÓ ÉS ÉRZÉKELI A TÚLTERHELÉST

Az Easy Mover egy egyszerű, egy kézzel üzemeltethető gép, amellyel nehéz terheket/tárgyakat lehet mozgatni a tárgy súlyát kihasználva.

Az Easy Mover pneumatikus, így finoman állítható, ami által szinte lehetetlen túlterhelni.

Az Easy Mover nem környezetszennyező, csendes, tiszta, könnyen üzemeltethető és könnyen telepíthető.



EGYEDI CÉLOKRA KIALAKÍTVÁ

Az összes gépet az ön igényei szerint állítjuk össze. Küldje el nekünk igényeit (specifikációk vagy digitális képek), mi pedig ezek szerint állítjuk össze a gépet. Különbféle szélességű, meghajtású, emelési- és rögzítési pontokkal rendelkező kivitelek állnak rendelkezésre. Az Easy Mover 1250 és 1500 modellek 33%-kal magasabb forgató nyomatékú nagyteljesítményű motorral felszerelhető k.

GÖRGETŐK

Kerek, legalább 60 cm átmérőjű kerek tárgyak mozgathatók vele. Például: papírtekercesek, járművek, repülő k, nagy acélsövek és kábeltekercesek.



Modell	Alkalmazás	Teljesítmény	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Maximum sebesség	Levegőnyomás	Légmennyiség
P350B	Papírtekercesek	< 10 tonna	14 Kg	300 kp	23 m/min	6 bar	650 l/min
P350BTW	Szött/puha tekercesek	< 10 tonna	25 kg	300 kp	29 m/min	6 bar	650 l/min
P1250B	Papírtekercesek	< 20 tonna	20 kg	1 200 kp	25 m/min	6 bar	1 200 l/min
V350B	Járművek	< 15 tonna	14 Kg	300 kp	23 m/min	6 bar	650 l/min
V1250B	Járművek	< 25 tonna	20 kg	1 200 kp	25 m/min	6 bar	1 200 l/min
P1250BTW	Szött/puha tekercesek	< 20 tonna	26 kg	900 kp	17 m/min	6 bar	1 200 l/min
F1500B	Repülő	< 25 tonna	19 kg	1 500 kp	17 m/min	6 bar	1 200 l/min
C1500B	Fa kábeltekercs	< 50 tonna	24 kg	1 500 kp	15 m/min	6 bar	1 200 l/min
CF1500A	Acél kábeltekercs	< 50 tonna	26 kg	1 500 kp	15 m/min	6 bar	1 200 l/min





ÁRUTOLÓK

Az Easy Mover árutolók beépített berendezési tárgyak, gépek, járműalvázak, kocsik, vagonok és bármilyen más kereken vagy görgőkön álló tárgyak mozgatására ideálisak.



Modell	Alkalmazás	Teljesítmény	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Maximum sebesség	Levegőnyomás	Légmennyiség
A550	Vagonok	< 15 tonna	18 kg	300 kp	23 m/min	6 bar	650 l/min
A1240	Vagonok	< 30 tonna	20 kg	1 200 kp	25 m/min	6 bar	1 200 l/min
AR550*	Vagonok	< 15 tonna	18 kg	500 kp	20 m/min	6 bar	1 000 l/min
AR1240*	Vagonok	< 25 tonna	20 kg	900 kp	17 m/min	6 bar	1 200 l/min

* Hátramenettel

TOLÁS, HÚZÁS & MANÓVEREZÉS

Az Easy Mover ARL modellje előre és hátrafele is mozgatható, a duálisan forgó kerekeknek köszönhetően könnyen kormányozható, így a beépített berendezési tárgyak, gépek és vagonok sokoldalúan mozgathatók vele. Az Easy Mover egyedülálló pneumatikus membrán rögzítési pont-rendszerrel rendelkezik a teher csatlakoztatásának könnyű beállításához.



Modell	Alkalmazás	Teljesítmény	Az egység tömege	Alkalmazott erő	Maximum sebesség	Levegőnyomás	Légmennyiség
ARL500A*	Vagonok	< 15 tonna	30 kg	500 kp	20 m/min	6 bar	1 000 l/min
ARL1200A*	Vagonok	< 25 tonna	45 kg	900 kp	17 m/min	6 bar	1 200 l/min

* Hátramenettel

PE-GE ENGLUND TALÁLMÁNYA VILÁGSZERTE SIKER LETT.

Az Easy Mover leegyszerűsíti és korszerűsíti az iparban naponta felmerülő feladatokat világszerte. Akár 100 tonnás súlyokat is mozgathat egy személy maximum 2 000 kilopond vonóerővel a mozgatott tárgy súlyát kihasználva.

Az Easy Mover-t a világ legtöbb vezető járműgyártója, papírgyára és kábeltekercs gyártója vásárolja. Ügyfeleink között számos ismert név szerepel, például Airbus, Bombardier, Volvo Trucks Renault Trucks, TetraPak, MAN, IVECO, Ferrari, Korsnäs és Nexans.





Az Easy Mover története a vállalat alapítója, Pe-Ge Englund szerény műhelyében kezdődött 1982-ben egy kis faluban, Rejmyre-ben, amely néhány órányi vezetésre található Svédország fővárosától, Stockholmtól.

Akkoriban Pe-Ge a Scania buszgyárában dolgozott, és rájött, hogy sok erőforrást igényel a buszok manuális mozgatása a gyártósoron. Időigényes és drága volt, nem beszélve a személyzet fizikális megterheléséről.

Mivel nem létezett a piacon megoldás erre a problémára, Pe-Ge előállt egy remek ötlettel. Tervezett egy egykézzel üzemeltethető eszközt, amellyel nehéz terheket és tárgyakat lehet mozgatni a mozgatott tárgy súlyának kihasználásával.

Amikor elkészült a prototípus, Pe-Ge rájött, hogy az Easy Mover pont olyan egyedülálló és forradalmi volt, ahogy ő azt elképzelte. Találmányát a Scania buszgyárában tesztelte Katrineholm-ban, és hatalmas siker lett.

Az export piacon is sikert aratott

Hamarosan megkapta az első rendeléseket is. Majd hamarosan a nagy svéd cégek sorban álltak az Easy Mover gépekért. Pe-Ge Englund felmondott a buszgyárban. 1984-ben indította el az Aktiebolaget Rejmyre Maskin AB, Rejmyre Maskin Ltd céget, és ugyanebben az évben exportálta az első Easy Mover gépeket külföldre.

Az első külföldi ügyfelek norvégok, dánok és finnek voltak. Majd hamarosan a német, angol és spanyol piacra is betört. 1985-ben exportálták az első gépeket

az Egyesült Államokba és Kanadába, amely máig az Easy Mover legnagyobb piaca maradt.

Easy Mover – Svédországban gyártva

Kezdetben Pe-Ge saját maga készítette a gép legtöbb alkatrészét. A kereslet növekedésével Pe-Ge különféle svéd alvállalkozókat bízott meg az alkatrészek és motorok gyártásával.

2006 óta a motorgyártást is az Easy Mover üzemében végzik Rejmyre Maskin-ban, így mára a gépeket és a motorokat is itt szerelik össze.

Pe-Ge ma már termékfejlesztéssel és teszteléssel foglalkozik a vállalaton belül.

Büszkék vagyunk rá, hogy az Easy Mover egy olyan eredeti svéd termék, melyet az egész világ ismer.

easy
mover®

Az Eredeti

NOVOTRANSZ

NOVOTRANSZ Kft.

2220 Vecsés, Üllői út 833.

Telefon: +36 1 297 1020

E-mail: budapest@novotransz.hu

www.novotransz.hu