

WWW.NOVOTRANSZ.HU

**NOVOTRANSZ**

Mert emelni kell...




# A NEHÉZTEHER-MOZGATÓ

## Nehézterhek mozgatása akár 30 tonnáig

Az innovatív ötlet terhek mozgatásához passzív, meghajtás nélküli szállítószámolyokon, kocsikon, targonca helyett. 10 éve mutattuk be, jelenleg 650 eladott egység üzemel világszerte.



## Az ötlet: Alkalmazott mechanika, kompatibilis az összes rendelkezésre álló szállítószármollyal.



### Alkalmazott mechanika!

Terhek mozgatása emelőkarral és „meghajtással” és egy kábeles vagy akkumulátoros meghajtó rendszerrel. A Powerattack könnyen szállítható és a mellékelt adapterrel a kormányzott szármollyhoz csatlakoztatható, és már mehet is a munka!

Nehézgépek mozgatása 30 tonnáig, a padló állapotától és a szállítószármoly stb. minőségétől függően.

### Ki áll a Powerattack mögött? Ki találta fel?

A Powerattack-ot Klaus J. Scholpp találta fel és építette meg, aki veteránként 40 évig dolgozott a daruk kölcsönzésében, a nehéz teherfuvarozásban és a kötélzetgyártásban. De ez az eszköz mindig is hiányzott, mely gyakran képes egy targoncát is helyettesíteni. Könnyű a helyszínrre szállítani és kezelni!

## A modellek.



### MTC 30 CC vezeték nélküli, kompakt

24V-os váltóáramú motor 1 kW teljesítménnyel, amely 800 Nm nyomatékot visz a hajtott kerekre, fokozatmentes vezérlés előre- és hátramenetben 0-20 m/perc sebességgel, beépített automata fékkel és vészleállító funkcióval.

Kompakt hossz 1650 mm (65 inch), teleszkóposan 2x250 mm-rel (10 inch) kihúzható, a teljes hossz így 2150 mm (85 inch). Nyomtáv 380 mm (15 inch), súly 1 akkuval (22,5 Ah) 75 kg (165 lbs). Az alapsomag egy töltőegységet és 2, egyenként 22,5 Ah teljesítményű akkumulátort tartalmaz, a legújabb Li-ion technológiával, így nincs memória-effektus, nem merül le, amikor nincs használatban. Az jellemző akkumulátor használati idő teljesen feltöltve 4 óra, a töltési idő 5 óra.




### MTC 25 C Kompakt 230 V vagy 110 V

A 230 V-os vagy 110 V-os változatban kapható meghajtómotor 2 elektronikus vezérelt sebességgel rendelkezik 0-5 m/perc vagy 0-20 m/perc között, előre- és hátramenet üzemmódban. Kompakt hossz 1650 mm (65 inch), teleszkóposan 2x250 mm-rel (10 inch) kihúzható, a teljes hossz így 2150 mm (85 inch). Nyomtáv 380 mm (15 inch), súly 60 kg (130 lbs)

Mindkét modell rendelkezik egy kétkerekes segédfutóművel az egyszerű helyszíni mozgatáshoz. Miután PowerAttack-ot csatlakoztatta a szállítószármollyhoz és a teherhez, ez a „futómű” működés közben le van hajtva a főcső szintje alá és erőkart és húzóerőt biztosít a teherhez, és mágneses rögzítéssel rendelkezik.

# PowerAttack A munkaterületen!

Érdekes részletek! Egy ötlet, számos alkalmazás!



Állítható magasságú csatlakozóhorog a kezelőnek legmegfelelőbb magasság beállításához és adapter az összes elérhető szállítószámoly csatlakoztatásához. Lásd az alábbi alkalmazásokat!



## Speciális megoldások

A négykerekű (Quad) szállítószármoly Klaus J. Scholpp találmánya, mely kombinálja a görgős kocsi és a fix szállítószármoly előnyeit. A blokkoló tengely rögzíti a szállítószármolyt, mely húzás esetén viszont képes forogni.



## Ügyfélspecifikus megoldások



Távírányítású kocsi, 20 tonna emeléséhez kialakítva

PowerAttack és a biotechnológiai iparban használatos „tornyok” emelésére és szállítására kialakított kocsi

Ez az ACMT részletes fényképe = Továbbfejlesztett Toronymelő Kocsi, tornyok emeléséhez, akár 20 tonnáig. A padlószint feletti magasság 170 mm, mely a teleszkópos sínekkel 3 különböző tornymérethez állítható be, és a hidraulikus hengerek általi emelés/leengedés távvezérelt

PowerAttack – A nehézteher mozgató  
Az innovatív ötlet terhek mozgatásához passzív, meghajtás nélküli szállítószármolyokon vagy kocsikon, targonca helyett.

Forgalmazza:

**Novotransz Kft. Mert emelni kell...**

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

H-9023 Győr, Ipar u. 89

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166

[www.novotransz.hu](http://www.novotransz.hu)

T (+36) 1 297 1020

T (+36) 96 517 153/154

T (+36) 42 449 904

T (+36) 74 419 601

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674

[WWW.NOVOTRANZ.HU](http://WWW.NOVOTRANZ.HU)

**NOVOTRANZ**

Mert emelni kell...

