

HanseLifter manuális kézi emelőasztal SPA

Manuális ollós emelőasztalok maximum 1,5t teherbírással

Az emelőasztalok segítik a munkavégzést gépek, polcok be- és kirakodáskor, feltöltésekor a termelésben vagy a raktárban. Azzal, hogy az árukat kényelmes vagy célszerű munkamagasságba emeli, kíméli a munkatársak hátát, növeli teljesítményüket és javul a munkahely ergonómiája. A manuális ollós emelőasztalok max. 1.500kg teherbírással és 150cm feletti maximális asztalmagassággal szállíthatók.

Jellemzők

- Robusztus acél vázszerkezet
- Stabil ollómerevítés
- Behajtható tolófogantyú (SPA150 típus)
- Minőségi porfestett felületvédelem
- Minőségi hidraulika szivattyú
- Megbízható lábpedálos szivattyú az asztal emeléséhez
- Jól adagolható, fokozatmentes süllyesztés kézi szeleppel
- Rögzítőfék mindkét kormányzott keréken
- Poliuretán görgők a különösen nyugodt futás érdekében



Adatlap

- [Manuelle Scherenhubtische \(PDF, ca. 700kb\)](#)

Részlet-ábrák



Műszaki adatok

| Típus | SPA150 | SPA300 | SPA500 | SPA800 | SPA1000 | SPA1500 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teherbírás | 150kg | 300kg | 500kg | 800kg | 1 000kg | 1 500kg |
| Emelési tartomány | 225 - 750mm | 340- 900mm | 340- 900mm | 420- 1000mm | 380- 1000mm | 420- 1000mm |
| Asztalméret | 740x450x3 | 855x500x5 | 855x500x5 | 1000x510x5 | 1020x380x6 | 1220x600x6 |
| Fogantyú magasság | 935mm | 970mm | 970mm | 990mm | 950mm | 950mm |
| Pedálynyomásonkénti löket | 30mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Löketek száma a max. emelésig | 20 | 32 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Önsúly | 48kg | 73kg | 91kg | 121kg | 121kg | 143kg |







